

АКТ
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к новому 2022 - 2023 году
составлен «08» июня 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №70 «Солнышко»
комбинированного вида г. Улан-Удэ, 1969 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ

(учредитель организации)

670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 15а (1 корпус)

(юридический адрес, физический адрес организации)

Анцупова Анна Дмитриевна, 8 (3012) 415991

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 8 » апрель 2022 г. № 312 в период с « 8 » по « 8 » июня 20 22 г.

комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и

(должность, фамилия, имя, отчество)

Обеспечения образовательного процесса, Котоманова Алла Александровна;

Члены комиссии:

Консультант отдела дошкольного образования, Демина Ольга Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Майор полиции ,начальник пункта центра охраны ОВО по г. Улан-Удэ , Мункуев Эрдэм Шагдарович;

Ведущий инженер МКУ « ХЭГ Комитета по образованию» Цыденов Алдар Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

(полное наименование организации)

учреждения детский сад №70 «Солнышко» комбинированного вида г. Улан-Удэ

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад

(полное наименование образовательной организации)

№70 «Солнышко» комбинированного вида г. Улан-Удэ

№ « 243 » 11.03 20 21 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» декабря 2015 г. № 767268, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «09» декабря 2015 г. №766865 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» марта 2017 г., серия 03Л01, № 0001407, регистрационный номер 2812 Министерства образования и науки Республики Бурятия,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «29» ноября 2018 г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, ВЫПОЛНЕНЫ _____.

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

1. замена тентовых навесов в количестве 5 единиц

2. замена межкомнатных дверей в количестве 20 штук во всех группах и 4-х спальнях, в спортивном зале, приемной 11 группы

3. установка вытяжного зонта над ванной в моечном цехе пищеблока

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) численность обучающихся по МЗ – 392 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 151 человек,

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 147 человек;

д) количество групп по комплектованию: групп всего - 12;

е) наличие образовательных программ – имеются на основании От рождения до школы;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации – имеется на 2021-2024гг.;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников - 20 человек 68%;

– административно-хозяйственных работников – 3 человека 100%;

– учебно-воспитательных работников - 17 человек 89%;

и) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год – имеется (проект годового плана).

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации (оборудованы) **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	12	имеется	удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	12	имеется	7 – удовлетворительное, 5 – требуется замена	
3.	Спортивная площадка	1	имеется	удовлетворительное	
4.	МАФы	94	имеется	удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал - **имеется, типовое помещение**, емкость 40 - человек, состояние - **удовлетворительное**;

– бассейн - **не имеется**;

– музыкальный зал - **имеется типовое помещение**, емкость 40 - человек, состояние - **удовлетворительное**.

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена**:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: **физическое и моральное старение компьютерной техники**;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечивает** проведение занятий, его состояние **удовлетворительное**, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «02» июня 2022 г. Приказ №24 п.3, МБДОУ детский сад №70.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: установка трибун на спортивной площадке. Основные недостатки: **нет**;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели:

группа № 5: Стулья детские – 30;

группа № 9: Стулья детские – 30; столы детские – 9;

группа №10: Стулья детские – 28; столы детские – 9;

группа №12: Стулья детские – 23; столы детские – 8;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели:

шкаф для уборочного инвентаря - 8; стулья офисные - 17; .;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - **удовлетворительное**:

общая площадь участка – 0,97 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние соответствует санитарным требованиям, требуется установка спортивных трибун.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	Оказание первой медицинской помощи	1,25	Договор о сотрудничестве от 09.01.2019 г.	ГП №2

Лицензия на медицинский кабинет от «04» декабря 2013 г., № ЛО-03-01-001356, регистрационный номер 0000559;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется типовое помещение, емкость - 3 человек, состояние – удовлетворительное;

– логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость - 3 человек, состояние – удовлетворительное;

– кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен емкость - 3 человек, состояние – удовлетворительное;

– процедурная - имеется, (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

11.01.21-30.06.22	Б Х П	Хлеб, хлебобулочные изделия.
11.01.21-31.06.22	ИП Ибрагимов	овощи
11.01.21-31.06.22	ИП Попов	Мясо, субпродукты
11.01.21-31.06.22	ООО Фарт	рыба
11.01.21-31.06.22	ТД Молоко Бурятии	Молоко, кисломолочная продукция

11.01.21-31.06.22	ООО Фарт	фрукты, индейка
11.01.21-30.06.22	Птицефабрика	яйцо
11.01.21-31.06.22	ИП Лазарева	бакалея, кондитерские изделия, сыр
11.01.21-31.06.22	ИП Олейников М.Ю.	сосиски
11.01.21-31.06.22	Сибирь-эко	витаминизированные напитки

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соответствует,

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется от 11.01.2022г.;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

В группах имеются емкость воды, смена воды происходит согласно санитарным правилам.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 99/ОПД от 10.01.2022 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполняются;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время сторожа, в дневное время зам по АХЧ, завхозы, дежурные администраторы

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РБ», телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

91 от 13.05.2021, Главное управление МЧС России по РБ

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки удовлетворительные и предписания №91/1/65 от 01.06.2021 (расширение дверных проемов);

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен прибор «Цербер».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающий автоматическую пожарную сигнализацию и речевое оповещение.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 1-1 от «12» мая 2022 года, выданного ИП Ветошников - соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное

(указать характер водоснабжения (централизованное, автономное))

14. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №70 «Солнышко»
комбинированного вида г. Улан-Удэ
(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году _____

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- Отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
- Отсутствует обеспечение охраны учреждения сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны
- Отсутствует оборудованные на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)
- Отсутствует оснащение учреждения стационарными или ручными металлоискателями
- Видеорегиистратор внутренних камер не обеспечивает хранение архива видеозаписи 30 суток и более (21 день).
- Кнопка тревожной сигнализации требует замены на фиксируемую кнопку.
- Требуется замена асфальта
- Требуется замена всех МАФов, песочниц не прогулочных участках

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:


(роспись)

А.А.Котоманова

(инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии:



(роспись)


О.Н.Демина

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:




(роспись)


(роспись)


(роспись)

Э.Ш. Мункуев

(инициалы, фамилия)
А.В.Цыденов

(инициалы, фамилия)


(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

АКТ
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к новому 2022 - 2023 году
составлен «08» июня 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №70 «Солнышко»
комбинированного вида г. Улан-Удэ, 1969 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ

(учредитель организации)

670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой 46 (2 корпус)

(юридический адрес, физический адрес организации)

Анцупова Анна Дмитриевна, 8 (3012) 415991

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 8 » 04 20 22 г. № 312 в период с « 8 » по « 8 » июня 20 22 г.

комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и

(должность, фамилия, имя, отчество)

Обеспечения образовательного процесса, Котоманова Алла Александровна;

Члены комиссии:

Консультант отдела дошкольного образования, Демина Ольга Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Майор полиции, начальник пункта центра охраны ОВО г. Улан-Удэ, Мункуев Эрдэм Шагдарович ;

Ведущий инженер МКУ «ХЭГ Комитета по образованию», Цыденов Алдар Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

(полное наименование организации)

учреждения детский сад №70 «Солнышко» комбинированного вида г. Улан-Удэ

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад

(полное наименование образовательной организации)

№ « 243 » 11.03 20 21 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» декабря 2015 г. № 767268, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «09» декабря 2015 г. №766865 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» марта 2017 г., серия 03Л01, № 0001407, регистрационный номер 2812 Министерства образования и науки Республики Бурятия.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «29» ноября 2018 г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____.

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) численность обучающихся по МЗ – 157 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 67 человек;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 70 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 5; количество обучающихся - 157 человек;

е) наличие образовательных программ – имеются на основе программы «От рождения до школы»;

ж) наличие программ развития образовательной организации – имеется на 2021-2024 уч годы;

з) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников - 9 человек 85%;

– административно-хозяйственных работников – 3 человека 100%;

– учебно-воспитательных работников - 6 человек 95%;

и) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год – имеется (проект годового плана).

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации (оборудованы) **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	6	имеется	удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	6	имеется	7 – удовлетворительное, 5 – требуется замена	
3.	МАФы	51	имеется	удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал - **не имеется**

– бассейн - **не имеется**

– музыкальный зал - **имеется типовое помещение**, емкость **40** - человек, состояние - **удовлетворительное**.

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена**:

общее количество компьютерной техники - **6** единиц, из них подлежит списанию - **3** единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - **3** единиц. Основные недостатки: **физическое и моральное старение компьютерной техники**;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечивает**
(имеются, не имеются)

его состояние **удовлетворительное**, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «02» июня 2022г. Приказ №24 п.3 **МБДОУ детский сад №70**.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: **Степы, обручи, мячи..**

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: **нет**;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

группа № 13 : Кабинки детские (5 секций) - 6 шт.; Кровать детская – 6 шт.;

Стулья детские – 28 шт.;

группа №15 : Кровать детская – 6 шт.; Стулья детские – 29 шт.;

группа № 16 : Кабинки детские (5 секций) – 6 шт.; Стол регулируемый – 8 шт.;

Шкаф – 1 шт; Кровать детская -5 шт.; Стул регулируемый -26 шт.;

группа № 17: Стул регулируемый – 30 шт.; Кровать детская -5 шт.;

группа № 18: Стол регулируемый -8 шт.; Стул регулируемый – 29 шт.;

Кровать детская – 6 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

Стол производственный на пищеблок – 1 шт.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,39 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первой медицинской помощи	1	Договор о сотрудничестве от 09.01.2019 г.	ГП №2

Лицензия на медицинский кабинет от «04» декабря 2013 г., № ЛО-03-01-001356, регистрационный номер 0000559;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человек, состояние – удовлетворительное;

– процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

11.01.21-30.06.22	Б Х П	Хлеб, хлебобулочные изделия.
11.01.21-31.06.22	ИП Ибрагимов	овощи
11.01.21-31.06.22	ИП Попов	Мясо, субпродукты
11.01.21-31.06.22	ООО Фарт	рыба
11.01.21-31.06.22	ТД Молоко Бурятии	Молоко, кисломолочная продукция
11.01.21-31.06.22	ООО Фарт	фрукты, индейка
11.01.21-30.06.22	Птицефабрика	яйцо

11.01.21-31.06.22 ИП Лазарева бакалея, кондитерские изделия, сыр
11.01.21-31.06.22 ИП Олейников М.Ю. сосиски
11.01.21-31.06.22 Сибирь-эко витаминизированные напитки

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется от 11.01.2022г;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

В группах имеются емкость воды, смена воды происходит согласно санитарным правилам.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

№ 99/ОПД от 10.01.2022 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполняются:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время сторожа, в дневное время зам по АХЧ, завхозы, дежурные администраторы

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РБ», телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

91 от 13.05.2021, Главное управление МЧС России по РБ

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки удовлетворительные

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен прибор «Цербер»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическую пожарную сигнализацию и речевое оповещение.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании акта № 1-1 от «12» мая 2022 года, выданного ИП Ветошников - соответствует

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное
(указать характер водоснабжения (централизованное, автономное)

14. Канализация централизованная.
(централизованная, автономная)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №70 «Солнышко»
комбинированного вида г. Улан-Удэ
(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
 - Отсутствие в учреждении системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
 - Отсутствует обеспечение охраны учреждения сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны
 - Отсутствует оборудованные на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)
 - Отсутствует оснащение учреждения стационарными или ручными металлоискателями
 - Требуется замена всех МАФов, песочниц на прогулочных участках
 - Требуется замена всех МАФов, песочниц на прогулочных участках
 - Система видеонаблюдения не обеспечивает хранение архива видеозаписи в течении 30 суток (19 дней)
 - Система наружного освещения не обеспечивает качественный осмотр территории в ночное время
 - Кнопка тревожной сигнализации требует замены на фиксируемую кнопку.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)








2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации

к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных

Председатель комиссии:	 _____ (роспись)	А.А.Котоманова _____ (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии:	 _____ (роспись)	О.Н.Демина _____ (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	 _____ (роспись)	Э.Ш. Мункуев _____ (инициалы, фамилия)
	 _____ (роспись)	А.В.Цыденов _____ (инициалы, фамилия)
	 _____ (роспись)	 _____ (инициалы, фамилия)
	 _____ (роспись)	_____ (инициалы, фамилия)

АКТ
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к новому 2022 - 2023 году
составлен «08» июня 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №70 «Солнышко»
комбинированного вида г. Улан-Удэ, 1969 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ

(учредитель организации)

670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная 48 (3 корпус)

(юридический адрес, физический адрес организации)

Анцупова Анна Дмитриевна, 8 (3012) 415991

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 8 » 04 2022 г. № 312 в период с « 8 » по « 8 » июня 20 22 г.

комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и

(должность, фамилия, имя, отчество)

Обеспечения образовательного процесса, Котоманова Алла Александровна;

Члены комиссии:

Консультант отдела дошкольного образования, Демина Ольга Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Майор полиции, начальник пункта центр. Мункуев Эрдэм Шагдарович;

Ведущий инженер МКУ «ХЭГ Комитета по образованию» Цыденов Алдар Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

(полное наименование организации)

учреждения детский сад №70 «Солнышко» комбинированного вида г. Улан-Удэ

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад

(полное наименование образовательной организации)

№70 «Солнышко» комбинированного вида г. Улан-Удэ

№ « 243 » 11.03 20 21 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» декабря 2015 г. № 767268, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «09» декабря 2015 г. №766865 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» марта 2017 г., серия 03Л01, № 0001407, регистрационный номер 2812 Министерства образования и науки Республики Бурятия,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» января 2020 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «29» ноября 2018 г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____.
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

1. подведение вентиляции на прачечной и моечном цехе пищеблока
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) численность обучающихся по МЗ – 220 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 51 человек;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 0 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 8;

е) наличие образовательных программ – имеется разработанная на основе программы «От рождения до школы»;
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации – имеется на 2021-2024 уч год;
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников - 13 человек 85%;

– административно-хозяйственных работников – 3 человека 100%;

– учебно-воспитательных работников - 9 человек 95%;

и) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год – имеется (проект годового плана).
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	8	имеется	удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	8	имеется	удовлетворительное,	
3.	МАФы	59	имеется	удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – (не имеется);
- бассейн - имеется (не имеется);
- музыкальный зал - имеется типовое помещение, емкость 40 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единиц. Основные недостатки: физическое и моральное старение компьютерной техники;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «02» июня 2022 г. № 24п.3, МБДОУ детский сад №70.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

- группа №19 : кровати- трансформеры – 5 шт.
- группа № 21: столы- трансформеры – 6 шт. ; стулья детские – 30шт.;
кровати-трансформеры – 5 шт.;
- группа № 22: столы- трансформеры – 6 шт. ; стулья детские – 30шт.;
кровати-трансформеры – 4 шт.;
- группа № 23: столы- трансформеры – 6 шт. ; стулья детские – 30шт.;
кровати-трансформеры – 4 шт.;
- группа №24: столы- трансформеры – 6 шт. ; стулья детские – 30шт.;
кровати-трансформеры – 5 шт.;
- группа №25: кровати-трансформеры – 4 шт.;
- группа №26 : кровати-трансформеры – 4 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф для уборочного инвентаря - 2; стулья офисные - 16; столы офисные - 5 шт.;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,54 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется, состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первой медицинской помощи	1	Договор о сотрудничестве от 09.01.2019г.	ГП №2

Лицензия на медицинский кабинет от «04» декабря 2013 г., № ЛО-03-01-001356, регистрационный номер 0000559;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется типовое помещение, емкость - 3 человек, состояние – удовлетворительное ;

– процедурная - имеется типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

11.01.21-30.06.22	Б Х П	Хлеб, хлебобулочные изделия.
11.01.21-31.06.22	ИП Ибрагимов	овощи
11.01.21-31.06.22	ИП Попов	Мясо, субпродукты
11.01.21-31.06.22	ООО Фарт	рыба

11.01.21-31.06.22	ТД Молоко Бурятии	Молоко, кисломолочная продукция
11.01.21-31.06.22	ООО Фарт	фрукты, индейка
11.01.21-30.06.22	Птицефабрика	яйцо
11.01.21-31.06.22	ИП Лазарева	бакалея, кондитерские изделия, сыр
11.01.21-31.06.22	ИП Олейников М.Ю.	сосиски
11.01.21-31.06.22	Сибирь-эко	витаминизированные напитки

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется 11.01.2022;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

В группах имеются емкость воды, смена воды происходит согласно санитарным правилам.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

№ 99/ОПД от 10.01.2022 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполняются:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время сторожа, в дневное время зам по АХЧ, завхозы, дежурные администраторы
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы:
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы:
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РБ», телефон АТС;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

91 от 13.05.2021, Главное управление МЧС России по РБ
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки удовлетворительные и предписания №91/1/65 от 01.06.2021 (не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, высота ступени лестницы выхода из здания составляет более 22 см.);

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен прибор «Цербер»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическую пожарную сигнализацию и речевое оповещение.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре в ПЧ;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 1-1 от «12» мая 2022 года, выданного ИП Ветошников -

соответствует; соответствует
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное
(указать характер водоснабжения (централизованное, автономное)

14. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №70 «Солнышко»
комбинированного вида г. Улан-Удэ
(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- Отсутствие в учреждении системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
- Отсутствует обеспечение охраны учреждения сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны
- Отсутствует оборудованные на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)
- Отсутствует оснащение учреждения стационарными или ручными металлоискателями
- Требуется замена всех МАФов, песочниц не прогулочных участках

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20___ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с

председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:




(роспись) _____
(инициалы, фамилия)

А.А.Котоманова

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:




(роспись) _____
(инициалы, фамилия)

О.Н.Демина

(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:



(роспись) _____
(инициалы, фамилия)

Э.Ш. Мункуев


(инициалы, фамилия)



(роспись) _____
(инициалы, фамилия)

А.В.Цыденов

(инициалы, фамилия)



(роспись) _____
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)



(роспись) _____
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464108

Владелец Анцупова Анна Дмитриевна

Действителен с 24.10.2023 по 23.10.2024