

Срок действия паспорта
до " " 20 г.

ДСП
(пометка или гриф)

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(Министр образования и науки Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории), или
уполномоченное им лицо)

Анцупова А.Д.

(подпись)

(Ф. И. О.)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальника Управления ФСБ
России по Республике Бурятия

(руководитель территориального органа безопасности
или уполномоченное им лицо)

М. Ф. Тюрин

(Ф. И. О.)

" 31 " 10 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ УВО ВНГ России по РБ
полковник полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
(уполномоченное им лицо)

В.А. Филиппов

(Ф. И. О.)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник главного Управления МЧС
России по Республике Бурятия

(руководитель территориального органа
МЧС России или уполномоченное им лицо)

А.А. Марков

(Ф. И. О.)

" 14 " октября 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 70 «Солнышко» комбинированного вида(1 корпус)

г. Улан-Удэ,

(наименование объекта (территории))

г. Улан-Удэ

(наименование населенного пункта)

20 22 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

МУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ ул. Советская 23, тел. 8(3012) 21-16-48, ko@ulan-ude-eg.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Улан -Удэ, 670031, ул. Солнечная 15 а, тел. 41-59-91, 43-51-34
y-ysun@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми
(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

2-х этажное здание из бетонных панелей общей площадью 2696,50 кв.м
расположенно на земельном участке общей площадью 9679 кв. м. , стоянка для
автотранспорта, Гаражи отсутствуют, имеются склады общей площадью
171,60 кв.м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о гос. регистрации права на пользование земельным участком
03-АА №766865 от 09.12.2015г. .Свидетельство о регистрации права на
пользование объектом недвижимости 03- АА №767268 от 08.12.2015г.
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком

и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Анцупова Анна Дмитриевна 8(3012)41-59-91 89503839292 y-ysun@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников

на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Анцупова Анна Дмитриевна 8(3012)41-59-91 89503839292 y-ysun@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),

служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

2.1. Режим работы объекта (территории):

пятидневный, время работы с 7.00 до 19.00 ч.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2.2. Общее количество работников: 48 человек.

2.3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно):
323 человек.

2.4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное

пользованием имуществом, находящимся на объекте территории), сотрудников охранных организаций: _____1_____ человек.

2.5. А) В учреждении имеется приказ (№ 37 п.2 от 22.08.2019г.) о назначении должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности и иных документов объекта (территории), содержащих служебную информацию ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

Б) список должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащийся в паспорте безопасности и иных документов объекта (территории), содержащих служебную информацию ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности: - Анцупова А.Д. (зав. МБДОУ №70);- Чекрыгина В.С. (специалист по О.Т.);-Поличева С.В. (зам. по УВР);-Лютова Л.П. (зам. по АХЧ);-Болонева О.А. (специалист по кадрам).

В) имеется приказ (№2 п.3 от 21.01.2019 г.) о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, органами внутренних дел, Росгвардии (подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии).

2.6. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Улан-Удэ «Поликлиника №2», ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2». Общее количество работников – 3 человек, занимает помещение медицинского кабинета на первом этаже 11,6 кв. м. Режим работы: понедельник–пятница, с 8:00ч. до 18:15ч.Руководитель: колмакова В.В. тел. 8(3012)235098.

Помещение предоставлено на срок действия договора о медицинском обслуживании.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

3.1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической	Возможные последствия
-------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------

		иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)		угрозы	
1.	Главный распределитель ный энергопит (ГРЩ) – расположен на первом этаже	нет	2кв.м.	– нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудовани я); – взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист- смертник, закладка и т. д.); – взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	Нарушение энергоснабж ения объектов детского сада (характер ЧС – нарушение условий жизнеобесп ечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют
2.	Элеваторный узел 2 шт.- расположенный в подвале	нет	66,4кв.м.	нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудовани я); – взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист- смертник, закладка и т. д.); – взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	Нарушение снабжения теплом объектов детского сада в холодное время года (характер ЧС – нарушение условий жизнеобесп ечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют

3.2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

1. Через въездные ворота со стороны ул. Цыбикова
2. Через ограждение.
3. Через калитку со стороны ул. Солнечная

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание детского сада:

- через окна и двери первого этажа здания детского сада.
- по коммуникационным и техническим проемам подвала.
- с крыши через окна.
- путем разрушения ограждений.
- иными способами связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

3.3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное или холодное оружие, «пояс смертника», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей: поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания; взрывы в случае проведения террористического акта; захват заложников, нанесение ущерба жизни и здоровью.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

площадь возможной зоны разрушения (заряжения) 2696,5 кв. м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 370 чел.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Охрана осуществляется ООО ОА «Тигр» один охранник в дневное время с 7-00ч. до 19-00ч., а так же сторожами МАДОУ №70 «Солнышко» следующим образом: сменный график сторожей сутки через двое с понедельник по пятницу смена с 19-00ч. до 7-00ч., в выходные с 19-00ч. до 19-00 ч.

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: объект оборудован охранной сигнализацией, автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, СОУЭ. Оборудование: СИГНАЛ-20М; пожарные извещатели : дымовые-ДИП-141-100шт. ; тепловые-6 шт.; ручные-6 шт.;КТС-ПРИТОК(станция и 1 бпелок);Система Речевого Оповещения – РОКОТ ; акустическая системаАС-«; BOLID РИП-12; Аппаратура охранно-пожарной сигнализации-Рубеж НПО Цербер.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения – звуковое, речевое оповещение, световая и автоматическая пожарная сигнализация, имеется. Оборудование: СИГНАЛ-20М; пожарные извещатели : дымовые-ДИП-141- 100шт. ; тепловые-6 шт.; ручные-6 шт.;КТС-ПРИТОК(станция и 1 бпелок);Система Речевого Оповещения – РОКОТ ; акустическая системаАС-«; BOLID РИП-12; Аппаратура охранно-пожарной сигнализации-Рубеж НПО Цербер.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения - светильники аварийного освещения, систем связи - городская стационарная и сотовая связь;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

- видеонаблюдение посредством 12 внешних камер(NOVICAM) и 25 внутренних(NOVICAM)

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

нет

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

освещение объекта осуществляется прожекторами светодиодными 2 шт., фонарями уличного освещения(4 фонаря над входами в здание и 2 фонаря над складом светодиодные). . Аварийное освещение помещений имеется, на рабочих местах и администрации - аккумуляторные фонари (светодиодные «Спутник» AFP816-3W

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

- в системе видеонаблюдения используются цифровые камеры, всего – 37 видеокамер(Novicom) и 3 видеорегистратора (Samsung), срок хранения информации 19/30 дней

Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на 3 монитора (Samsung)

(марка, количество)

7.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствуют;

б) количество основных входов; 2 эвакуационных выходов с территории (для выхода людей и выезда транспортных средств): 18 входов (выходов) из здания: с южной -4, с северной-4, западной-4, восточной-6 сторон, 1 ворота для въезда автомобилей;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

1охранник, , (физическая охрана здания, обход территории) ООО «Охранный агентствo « Тигр»» договор с 1.09.2022г.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

7.3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации – извещатели пожарные радиоканальные дымовые – 100 шт. (ДИП-141), на кухне – извещатели пожарные радиоканальные тепловые-6 шт. и извещатели пожарные радиоканальные ручные- 6 шт. – для подачи извещения при визуальном обнаружении пожара. Обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляется ООО «Пожарный магазин 01» на основании договора №85 от 10.01.2022. (лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №38-Б/00281 от 24.05.2016 г.)

Вывод сигнала о возникновении пожара осуществляется в пожарно-спасательную часть.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: пожарные краны установлены в пожарных шкафах ШПК310-НОК в количестве- 9 штук. Акт проверки от 19.05.2022

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: система оповещения и управления эвакуацией 3 типа в составе, модуль акустический настенный «АС-2» - 8 шт., громкоговоритель Рокот 2., световые указатели «ВЫХОД» в количестве-22 шт., лампы эвакуационного освещения-15 шт.

установленные у входов и по ходу движения людей. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
20 огнетушителей (ОП- 4, порошковые); 2 огнетушителя (УУ-5 углекислотные)
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

8.1. По результатам обследования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 «Солнышко» комбинированного вида г. Улан-Удэ. Высота эвакуационных выходов из групповых ячеек (№ 7,9,5,4,1,6,2) составляет менее 1,9

1. Оснастить объект охранной сигнализацией;
2. Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
3. Оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
4. Оборудовать основные входы в здание, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
5. Оснастить объекты (территории) стационарными или ручными металлоискателями;
6. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией.
7. Обеспечить архивирование и хранение информации с камер видео наблюдений не менее 1 месяца (фактически на момент проверки 1 жёсткий диск хранит 19 дней).
8. Разместить звуковой оповещатель согласно СП-3 (минимум 150 мм от потолка)
9. Разместить пожарные извещатели в кабинете заместителя по УВР
10. Обеспечить перекатку пожарных рукавов.

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

_____ Анцупова А.Д.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)

_____ Анцупова А.Д.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Для служебного пользования (по заполнению)

Эк. № _____

УТВЕРЖДАЮ

заведующий

(должность руководителя/ уполномоченного лица)

Анциупова А.Д.

(подпись, Ф.И.О.)

« _____ » _____ 202__ года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70
«Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида (МБДОУ д/с № 70 «Солнышко» 1 корпус)*

(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории) образовательной организации¹:**

Председатель комиссии *заведующий Анциупова Анна Дмитриевна*

(должность руководителя объекта, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, Ф.И.О.)

(должность уполномоченного представителя УФСБ России по Республике Бурятия, Ф.И.О.)

Ст. инспектор ООООПОО ОВО по г. Улан-Удэ ст. л-т пол. Шагдонов Ж.С.

(должность уполномоченного представителя Росгвардии по Республике Бурятия (подразделения вневедомственной охраны), Ф.И.О.)

(должность уполномоченного представителя ГУ МЧС России по Республике Бурятия, Ф.И.О.)

(должность работника объекта, участвующего в комиссионном обследовании, Ф.И.О.)

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в комиссионном обследовании, Ф.И.О.)

Основание

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии,

дата утверждения и № распорядительного документа)

**Межведомственная комиссия в период с _____ 202__ года по
_____ 202__ года провела изучение исходных данных и обследование объекта и
установила следующее:**

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта **670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 15 а**

¹ Далее - объект

1.2. Информация о правообладателе объекта

МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ, ул. Советская ,23, тел 21-16-48

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта

Здание двухэтажное из бетонных панелей общей площадью 2696,50 кв.м, расположено на земельном участке общей площадью 9679 кв.м. Вход на территорию осуществляется через калитку, заезд через ворота. Здание имеет 4 входов/выходов. Стоянка для автотранспорта, гаражи отсутствуют, имеются склады общей площадью 171,60 кв.м .

(тип здания (каменное, деревянное), этажность,

общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов,

наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1.4. Режим работы объекта

Режим работы с 07.00 до 19.00, пятидневный.

(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.5. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте в рабочее время **48**

1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения массовых и спортивных мероприятий (актовый зал/спортивный зал) 323 человек

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

На основании Приказа № 2 п.3 от 09.01.2020 года ответственным назначена специалист по охране труда Чекрыгина В.С.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

Имеется инструкция ответственного лица учреждения на выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта от 09.01.2019 года

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований антитеррористической защищенности объекта

Паспорт безопасности от 10.01.2020 года

(разработан (наименование распорядительного документа, дата утверждения, №)/подлежит разработке/корректировке)

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищенности

План мероприятий по повышению уровня АТЗ от 01.09.2020 года

2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов

Приказ № 8 п. 1 от 01.04.2021 года

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта

Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме от 03.04.2019 года

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов)

Инструкция по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта от 01.09.2020 года

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях

Проводятся

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) ***1 раз в 6 месяцев***

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено

Учебная тренировка на действия персонала при поступлении угрозы террористического акта по телефону, составлен акт от 27.04.2022 года

(дата проведения, тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено

Акт проверки по соблюдению требований к антитеррористической защищенности от 20.05.2021 года

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

- 1. Замена 4х входных групп (дверей), монтаж домофона (группы № 4,5,8)**
- 2. Оснастить объект (территорий) дополнительно системами видеонаблюдения;**
- 3. Обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;**
- 4. Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);**
- 5. Оборудовать основных входов в здание, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);**
- 6. Оснастить объект (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.**
- 7. Замена АПС, была установлена до 2009 года (более 12 лет в эксплуатации).**

8. Модернизация системы оповещения

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана

В ночное время сторож.

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется

В дневное время физической охраны нет. В ночное время сторожевая охрана.

(вневедомственной охраной, частной охранной

организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны

В ночное время с 18.00 до 07.30 (выходные и праздничные дни с 18.00 до 18.00)

3.1.3. Пропускной режим

Обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)

КПП отсутствует

(по плану/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны

По штату 3 сторожа

(по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта

Проводится, 18.04.2022 года

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей ***1 раз в 6 месяцев***

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет ежедневно

с периодичностью

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны

Фактическая проверка, проверка ведения журналов обхода территории, проверки КТС, журнала посетителей и автотранспорта

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта²:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны нет

(реквизиты договора, срок действия)

² Только в случае осуществления физической охраны объекта частной охранной организацией (предприятием)

- 3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) нет
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)
- 3.2.3. План охраны отсутствует
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)
- 3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)
- 3.2.5. Инструкция по организации охраны отсутствует
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)
- 3.2.6. Должностная инструкция охранника отсутствует
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)
- 3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом
отсутствует
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)
- 3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения имеется

(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____
Система видеонаблюдения находится на балансе ДОУ, заключен договор на ТО обслуживание с ИП Зориктуев Э.Б. № б/н от 01.01.2022 года. Тел 8 964 402 19-08

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер 37, в том числе наружных 12, внутренних 25

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме не выводится

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеoinформации осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет не менее 19/30 дней
дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения входы в здание просматриваются полностью, территория полностью

(вход (входы) в здание образовательной организации,

территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация нет

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) _____

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.3.1. Система экстренного вызова полиции нет

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2. Количество кнопок СЭВП нет

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП нет

4.4. Тревножно-вызывная сигнализация (ТВС) имеется

(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревножно-вызывная сигнализация **в исправном состоянии**

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги одна, брелков - 2

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного **ФГКУ «Управления вневедомственной охраны Войск национальной гвардии РФ по РБ»**

(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «Охранное бюро Дозор-Р», договор № 334-ОБ-ТЭО от 10.01.2022 года, срок действия до 31.12.2022 года

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации ежемесячно

4.5. Охранная сигнализация отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного нет

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет нет

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации нет

4.6. Пожарная сигнализация **в исправном состоянии, требует капитального ремонта**

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет

Договор на ТО АПС с ООО «Пожарный магазин 01» № 85 от 10.01.2022 года, срок действия до 31.12.2022 года, тип прибора СИГНАЛ-20М, пожарные извещатели: дымовые-ДИП-141-100 шт.; тепловые-6 шт.; ручные-6 шт.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

Акт проверки от 15.08.2022 года.

Наличие огнетушителей: 20 шт. ОП-4, 2 шт. УУ-5;

Акт проверки от

Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – пожарные краны – 9 шт.

Акт проверки от 19.05.2022 года

Огнезащитная обработка произведена 10.09.2022 года

Акт сдачи-приемки работ от 10.09.2022 года.

Протокол испытаний наружных пожарных лестниц от 07.04.2021 года

Соглашение о выводе сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны от 07.04.2020 года.

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации
ежемесячно

4.7. Средства городской телефонной/сотовой связи имеется
(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера нет

4.8. Средства радиосвязи отсутствуют
(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. Ограждение объекта имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения **территории имеет металлическое ограждение высотой 1,5 метра**.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10. Система оповещения³ _____
(имеется/отсутствует)

4.10.1. Количество оповещателей _____ 4.10.2.

Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте

4.11. Освещение территории объекта достаточное
(достаточное/недостаточное)

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны нет

³ Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте 370 человек

(количество человек)

5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем _____

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида (МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко»)

(наименование образовательной организации)

присвоена третья категория опасности
(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

1. Оснащение объекта охранной сигнализацией;
2. Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
3. Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
4. Оборудование основных входов в здание, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
5. Оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями;
6. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией.
7. Обеспечить архивирование и хранение информации с камер видео наблюдений не менее 1 месяца (фактически на момент проверки 1 жёсткий диск хранит 19 дней).
8. Звуковой оповещатель расположен вплотную к потолку
9. Отсутствуют пожарные извещатели в кабинете заместителя по УВР
10. Высота эвакуационных выходов из групповых ячеек (№ 7,9,5,4,1,6,2) составляет менее 1,9

11. Не обеспечена перекатка пожарных рукавов.

6.3. Сроки выполнения мероприятий 2023г. - 2024г.

Председатель комиссии

З.В. С.В. Анурьев
(должность руководителя объекта (подпись, Ф.И.О.))

Члены комиссии:

С.В. Урбан
(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, подпись, Ф.И.О.)

М.В. Шипилов
(должность уполномоченного представителя УФСБ России по Республике Бурятия, подпись, Ф.И.О.)

М.В. Шипилов
(должность уполномоченного представителя Росгвардии по Республике Бурятия (подразделения вневедомственной охраны), подпись, Ф.И.О.)

Н.С. Шипилов
(должность уполномоченного представителя ГУ МЧС России по Республике Бурятия, подпись, Ф.И.О.)

Н.С. Шипилов
(должность работника объекта, участвующего в комиссионном обследовании, подпись, Ф.И.О.)

Н.С. Шипилов
(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в комиссионном обследовании, подпись, Ф.И.О.)